

คุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างจังหวัดแยกตามรายสถานี ปี 2554

ภาค	สถานี	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)			ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)			ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)			ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)			ก๊าซโอโซน (O ₃)			ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀)			ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})									
			ค่าเฉลี่ย 1 ปี	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	ค่าเฉลี่ย 1 ปี	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)	ค่าเฉลี่ย 1 ปี	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm)	ค่าเฉลี่ย 1 ปี	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)	ค่าเฉลี่ย 1 ปี	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)	ค่าเฉลี่ย 1 ปี	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)	ค่าเฉลี่ย 1 ปี	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)	ค่าเฉลี่ย 1 ปี													
			ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.										
			ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.										
เหนือ	ศาลากลาง อ.เมือง จ. เชียงใหม่	35	6	0	0/7,194	1	60	0	0/7,922	10	4.8	0.0	0/7,857	0.4	2.5	0.0	0/8,184	0.4	113	0	12/7,886	25	94.3	9.4	0/341	33.3				
	โรงเรียนพุทธทาสวิทยายัย อ.เมือง จ. เชียงใหม่	36	11	0	0/8,196	1	80	0	0/8,184	15	4.8	0.0	0/7,980	0.7	2.4	0.0	0/8,308	0.7	80	0	0/8,062	15	101.8	6.8	0/353	35.5	33.1	5.6	0/219	14.9
	ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.ลำปาง	37	10	0	0/8,193	0	78	0	0/8,090	17	4.6	0.0	0/8,228	0.3	2.6	0.0	0/8,614	0.3	90	0	0/7,993	17	97.6	5.8	0/353	31.5				
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป่า อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	38	29	0	0/7,195	1	43	0	0/4,758	3	2.4	0.0	0/7,093	0.5	1.5	0.0	0/7,345	0.5	97	0	0/7,249	20	127.5	5.4	2/305	36.3				
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	39	24	0	0/7,853	1	17	0	0/7,515	1	2.0	0.0	0/7,792	0.2	1.5	0.0	0/8,102	0.2	92	0	0/7,567	13	109.4	10.4	0/303	29.9				
	สนง.การประสานส่วนภูมิภาคแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง	40	18	0	0/8,276	2	15	0	0/8,042	2	1.5	0.0	0/7,803	0.1	1.4	0.0	0/8,094	0.1	110	0	1/8,249	21	103.8	10.5	0/312	44.5				
	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ อ.เมือง จ. นครสวรรค์	41	17	0	0/6,446	4	75	1	0/6,939	18	3.8	0.0	0/6,857	0.9	2.3	0.0	0/7,128	0.9	110	0	3/6,802	25	72.3	9.4	0/286	30.3				
	สนง.ทสจ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย	65	#	#	#	#	#	#	#	#	2.2	0.0	0/8,303	0.7	1.8	0.0	0/8,696	0.7	73	0	0/8,346	16	149.9	10.5	1/361	39.6				
	สนง.ทสจ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	66	#	#	#	#	#	#	#	#	2.0	0.0	0/8,355	0.6	1.5	0.0	0/8,745	0.6	107	0	2/8,356	15	162.7	6.5	4/365	28.4				
	สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อ.เมือง จ. น่าน	67	4	0	0/8,178	2	42	0	0/8,153	6	1.6	0.0	0/8,239	0.4	1.3	0.0	0/8,547	0.4	83	0	0/6,609	19	99.6	3.2	0/349	32.4				
	สนามกีฬาอบจ.ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน	68	6	0	0/8,126	1	47	0	0/7,463	5	3.1	0.0	0/8,137	0.4	1.2	0.0	0/8,471	0.4	94	0	0/6,709	24	116.2	5.2	0/361	36.8				
	อุดมวิทยวิทยาแพร์ อ.เมือง จ.แพร์	69	13	0	0/7,169	1	42	0	0/7,747	6	2.4	0.0	0/7,531	0.6	1.6	0.0	0/7,865	0.6	77	0	0/7,557	18	121.5	6.0	1/340	41.1				
	อุทยานการเรียนรู้วันพระยา อ.เมือง จ.พะเยา	70	12	0	0/7,798	0	43	0	0/7,810	6	2.6	0.0	0/7,803	0.4	2.4	0.0	0/8,116	0.4	88	0	0/7,840	24	129.8	4.9	5/328	36.9				
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย	73	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ตะวันออกเฉียงเหนือ	บ้านพักปลัดอำเภอเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น	46	31	0	0/6,789	2	101	0	0/5,958	17	4.0	0.0	0/7,225	0.8	3.0	0.0	0/7,531	0.8	74	0	0/7,099	18	72.9	11.5	0/311	33.9				
	โรงสูบน้ำเสียเทศบาลนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	47	30	0	0/8,344	1	97	0	0/8,263	18	3.6	0.0	0/8,353	0.6	2.0	0.0	0/8,749	0.6	94	0	0/8,359	19	116.5	13.8	0/354	53.0				
	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย	72	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
กลาง	โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	21	47	0	0/5,943	4	93	0	0/6,331	14	4.5	0.0	0/6,329	0.7	2.9	0.0	0/6,592	0.7	135	0	57/6,177	29	127.0	12.9	1/280	39.9				
	สถานีตำรวจระดับถนนหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี	24	9	0	0/7,541	1	96	3	0/8,047	23	2.0	0.0	0/8,081	0.6	1.8	0.0	0/8,410	0.6	119	0	18/7,885	18	293.4	28.1	79/346	94.9				
	สถานีดับเพลิงขาน้อย อ.เมือง จ.สระบุรี	25	60	0	0/8,239	4	88	0	0/8,268	15	3.2	0.0	0/8,242	0.5	1.5	0.0	0/8,591	0.5	112	1	10/8,242	25	110.3	9.2	0/300	38.5				
	ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 อ.เมือง จ. ราชบุรี	26	43	0	0/7,291	5	54	0	0/7,624	11	2.1	0.0	0/8,192	0.6	1.6	0.0	0/8,560	0.6	117	0	15/8,169	27	104.3	8.7	0/353	40.6				
ตะวันออกเฉียงใต้	อบต.คาสี อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	28	14	0	0/7,952	1	39	1	0/7,822	7	2.1	0.0	0/7,954	0.3	1.1	0.0	0/8,272	0.3	132	0	11/7,940	22	95.3	14.0	0/341	39.2				
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง	29	82	0	0/8,116	7	75	0	0/7,907	14	2.3	0.0	0/8,298	0.5	1.6	0.0	0/8,634	0.5	133	0	22/7,939	25	115.4	7.1	0/319	38.9				
	ชุมชนไทรสิทธิ์ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง	30	36	0	0/2,628	4	59	0	0/2,612	10	2.0	0.0	0/1,530	0.7	1.7	0.0	0/1,591	0.7	119	0	15/2,638	27	58.0	10.4	0/111	24.1				
	สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง จ. ระยอง	30	20	1	0/3,788	3	64	0	0/3,706	11	3.5	0.0	0/3,787	0.8	2.2	0.0	0/3,919	0.8	118	4	4/3,763	24	104.1	12.8	0/144	34.9	56.1	5.1	2/207	16.3
	ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อ.เมือง จ. ระยอง	31	50	0	0/6,955	3	62	0	0/6,731	8	1.7	0.0	0/7,217	0.4	1.3	0.0	0/7,456	0.4	136	0	42/7,061	28	105.3	9.6	0/255	35.2				
	สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	32	56	0	0/7,889	4	91	0	0/7,656	13	1.4	0.0	0/7,799	0.3	1.2	0.0	0/8,090	0.3	104	0	1/7,766	17	108.6	13.0	0/314	39.4				
	ศูนย์เยาวชนเทศบาล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	33	29	0	0/7,199	3	57	0	0/7,551	10	3.5	0.0	0/7,629	0.6	1.7	0.0	0/7,939	0.6	126	0	16/7,917	22	45.3	7.5	0/332	20.0				
	สนง.สามัญศึกษาชลบุรี อ.เมือง จ. ชลบุรี	34	15	0	0/7,909	3	70	0	0/7,843	12	2.8	0.0	0/8,180	0.5	2.1	0.0	0/8,517	0.5	140	0	11/7,785	21	38.1	6.0	0/345	15.2				
	อบต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา	60	79	0	0/6,670	3	36	0	0/7,403	4	2.0	0.0	0/8,101	0.6	1.8	0.0	0/8,446	0.6	102	0	1/7,822	26	63.3	9.8	0/352	27.3				
โรงเรียนอนุบาลศรีอยุธยา อ.อยุธยาประเทศ จ.สระแก้ว	71	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
ใต้	ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	42	10	0	0/7,827	2	35	0	0/8,172	8	1.7	0.0	0/8,084	0.3	1.0	0.0	0/8,412	0.3	72	0	0/7,279	15	61.3	10.4	0/287	28.2				
	ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต	43	12	0	0/8,065	2	50	0	0/8,309	8	2.9	0.0	0/8,323	0.4	2.2	0.0	0/8,665	0.4	83	0	0/7,776	25	61.6	6.4	0/311	25.4				
	เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	64	9	0	0/6,941	1	36	0	0/7,210	8	1.6	0.0	0/7,894	0.5	1.2	0.0	0/8,214	0.5	74	0	0/7,406	16	88.4	14.6	0/309	39.8				
	ศาลากลาง อ.เมือง จ.นราธิวาส	62	#	#	#	#	#	#	#	3.0	0.0	0/8,027	0.4	1.7	0.0	0/8,363	0.4	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	สนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา	63	#	#	#	#	#	#	#	2.0	0.0	0/7,074	0.5	1.4	0.1	0/7,263	0.5	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
ค่ามาตรฐาน			300			40	170			30	30			-	9			-	100			-	120			50	50			25

หมายเหตุ * : จำนวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/จำนวนครั้งที่ตรวจวัด

: ไม่มีการตรวจวัด

ฝ่ายข้อมูลคุณภาพอากาศ

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง